

全国多地暂停接种巴斯德流感疫苗

南京已有社区卫生服务中心收到通知

近日,在社交平台上,有多位网友反映称,赛诺菲旗下巴斯德三价流感病毒裂解疫苗与四价流感病毒裂解疫苗暂停接种。

南京接种巴斯德流感疫苗的情况如何?8月27日,现代快报记者咨询了多家社区卫生服务中心。

记者了解到,南京市秦淮区目前尚未开始接种流感疫苗,玄武区部分社区卫生服务中心已经开始接种流感疫苗,但其于8月27日收到暂停接种巴斯德流感疫苗的通知,并停止接种该疫苗。

8月27日早间,有媒体致电上海新江湾唯儿诺门诊部,工作人员回应称,现在赛诺菲巴斯德流感疫苗已暂停接种,他们收到了上海市疾控中心的通知,厂家对该疫苗进行了召回。

赛诺菲27日上午回应媒体称,流感疫苗产品本身具有高度复杂性。赛诺菲在进行持续稳定性考察过程中,观察到2024—2025年流感季节的流感疫苗凡尔灵(三价流感病毒裂解疫苗)、凡尔佳(四价流感病毒裂解疫苗)的效价(疫苗产生预期生物效应的相关参考数据)呈现下降趋势。

“我们预期在产品效期结束之

前,疫苗效力有可能受影响。作为预防性措施,赛诺菲决定暂时停止这些疫苗在中国的供应和销售。本着对合作伙伴和公众负责任的态度及对产品质量的高度重视,作为预防性措施,我们主动启动退货流程。”赛诺菲称。

赛诺菲表示,今年已上市并流通使用的流感疫苗凡尔灵、凡尔佳均经过上市核准,严格遵循各项法律法规、国家药品标准和各项法定要求,符合放行标准。没有发现产品安全性和有效性受到影响的迹象和证据。暂时停止这些疫苗在中国的供应和销售的决定,仅为预防性措施。

记者注意到,全国多地社区医院已在近期发文,称上述疫苗出现缺货。陕西省西安市碑林区太乙卫生服务中心26日称,赛诺菲巴斯德的四价流感病毒裂解疫苗与三价流感病毒裂解疫苗均处于缺货,北京科兴与华兰生物的四价流感病毒裂解疫苗供应正常。

广州市荔湾区桥中街社区卫生服务中心官方微信公众号27日早间发文显示,赛诺菲巴斯德流感疫苗(6月龄以上用)出现缺货。而据其8月19日发文,彼时赛诺菲巴斯

德流感疫苗(6月龄以上用)还供应充足。

原上海市疾病预防控制中心免疫规划科主管医师陶黎纳对记者分析称,每一批流感疫苗在出厂前要通过自检,还要通过国家认证的药检机构的批签发才能上市。如果是上市后再召回,肯定是最初的自检和批签发都已经合格,但是后来在对上市的疫苗或者厂家留样的疫苗进行再检测时,发现某些指标又不合格了,出于谨慎起见而召回。

“这种情况下召回的疫苗,距离合格线应该很近。可能的原因是,当初合格也是指标刚刚过,但并不稳定,在存放一段时间后指标下降就不合格了。”陶黎纳说道。

此外,陶黎纳提到,总体而言,各种流感疫苗的保护率都在50%—60%,低于其他常用疫苗。流感疫苗的有效性指标与保护率之间,只能说是正相关,但不严格。从另一方面讲,如果是通过自检发现留样的疫苗指标不合格而召回,这是一种负责任的态度。

现代快报/现代+记者
梅书华 综合 中新

崩溃,快写完的暑假作业丢了



潘先生到派出所取包 通讯员供图

现代快报讯(通讯员 秦公轩 记者 季雨)8月20日,南京夫子庙景区一名工作人员走进南京市公安局秦淮分局夫子庙派出所,称其巡逻时在长椅上捡到一个背包,希望民警能帮忙找到失主。

民警查看后,发现包中有身份证件、电话手表和一本暑假作业。根据身份信息,民警很快联系上了失主潘先生。原来,潘先生一家四口是来南京旅游的,丢失的背包一直由大女儿背着。事发当天,他们一家上午去爬了紫金山,下午在逛夫子庙时觉得有点累,便在长椅上坐着休息了一段时间,起身时就忘了拿包。直到接到民警电话时,一家人才发现背包丢了。“幸亏你们打电话,要不然她写了一大半的作业要重新写了,谢谢你们!”潘先生来派出所取包时向民警道谢。

无独有偶,近日,网约车司机刘先生将一个精美的袋子送到了光华路派出所,称有位乘客将首饰袋子忘在了他的车上,他已经跟乘客取得联系,双方约好先交到附近的派出所代为保管。

民警对袋子进行了检查,发现里面有一个首饰盒,盒子里是一条项链。详细登记信息后,民警又通过刘先生提供的电话与失主进行核实并确认了领取的时间。两个小时,一对青年男女匆匆地来到派出所。女子告诉民警,当天是自己的生日,项链是男朋友送给自己的生日礼物,因为手上拎了太多东西,下车时不慎将项链漏掉了。要不是刘先生打电话,自己根本没发现项链不见了。女子对民警和热心司机的帮助表达了感谢。民警叮嘱他们保管好随身物品后,也给女子送上了生日祝福。

丹凤街瓶改电,烟火气更“绿色”

现代快报讯(通讯员 南殿轩)近日,在南京新街口街道丹凤美食一条街许多小吃店的后厨,液化气钢瓶被铮亮明净的电灶取代,沿街85%的商铺由原来的煤气灶、火炉等设备升级改造成电炊具,成为“全电厨房”。

丹凤街小饭店众多,以前厨师在使用瓶装液化气时,厨房里都是明火,安全风险大,人也感觉闷热。去年8月,为营造更加安全清洁的用餐环境,国网南京供电公司启动“瓶改电”工程,联合街道和区建设局开展沿街商户勘查,量身定制“一户一策”,对符合改造要求的商户,逐一采集表计信息、登记造册。今年4月底,南京

供电公司供电服务二中心挂牌后,全力推进新街口网格“瓶改电”工程。截至目前,“瓶改电”共受理新街口网格217户(新街口街道112户、玄武门街道38户、梅园新村街道67户)美食街商铺的增容申请,合计报装容量6890千伏安,已完成现场勘察217户,实现表表接电86户。

“全电厨具”采用过热(过载)保护装置,比瓶装液化气灶具使用成本降低40%以上,从根本上消除了环境条件、操作规范上的安全隐患。改造过的美食街环境安全卫生,少了些厚重的“油烟味”,多了些幸福的“烟火气”。商户一个月能省几百元到千元不等。

底板完成浇筑+联络通道完工

地铁9号线一期迎来新进展

现代快报讯(通讯员 张肖梦 记者 刘伟娟)8月27日,现代快报记者从南京地铁获悉,9号线一期工程进展刷新,现已全面开展土建施工,部分区段开展轨道铺设及车站安装施工。截至目前,新建15座车站均已开工并完成围护结构,其中12座车站完成主体结构。27条盾构隧道始发,其中22条盾构隧道贯通。

近日,9号线一期四平路广场站主体结构最后一块底板完成浇筑,为后续主体结构施工奠定了坚实基础。四平路广场站位于建宁路与大桥南路交叉口东北象限,东西向布置于建宁路北侧。该站为地下三层岛式车站,双柱三跨箱型框架结构,采用明挖顺作法施工,车站总长153.25米。

四平路广场站地处长江漫滩区,地质复杂,该主体底板的顺利封闭,不仅提升了基坑的稳定性,也为后续的主体结构施工创造了有利条件。

此外,下关站至白云亭站区间联络通道近日顺利完工。该联络



四平路广场站主体结构最后一块底板完成浇筑 图据南京地铁

通道位于热河南路正下方,区间地质为长江漫滩淤泥质软土地层,地层土质软弱,施工难度大,施工采用“洞内水平冻结加固+矿山暗挖法”工艺,最终确保了联络通道安全完工,为后续铺轨和安装工作打下良好基础。

9号线一期工程起点为丹霞路站,终点为滨江公园站,线路长度19.677公里,设车站16座。9号线一期建成后,对河西新城的发展和鼓楼滨江地区升级改造,提升高强度密集中心城区轨道交通服务有重大意义。

现代快报+ 新媒体品牌矩阵展播



读品

周刊
REVIEW

读品,靠近你的心



扫码关注读品周刊